

uvex

Augenschutz

12.09.2014
SBU-E-PGM-PM

Produkt Datenblatt Modell pheos guard 9192 181



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">* funktionale Erweiterung zur erfolgreichen uvex pheos Range* überzeugende Kombination der uvex pheos Brille, Zusatzrahmen und Kopfband* komfortabler Rahmen bietet abdichtenden Schutz vor umherfliegenden Partikeln und Spritzern* erstklassige Wahl für Arbeitsumgebungen mit hohen Staubbelastungen
Technische Details	
Fassung	
Material	Rahmen
Farbe	PBT+PC schwarz

Material	Schaumpolsterung
Farbe	PUR schwarz
Material	Bügel
Farbe	POM/TPE schwarz-grau
Hersteller	Kennzeichnung
EN-Norm	W
Mechanische Festigkeit	166
Konformitätszeichen	F (45 m/s) CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,1 mm
Beschichtung	supravisision extreme
Farbe	grau
Schutzstufe	Kennzeichnung
Hersteller	5-2,5 (DIN EN 172)
Optische Klasse	W
Mechanische Festigkeit	1
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	F (45 m/s)
Beständigkeit gegen Beschlagen	K
Konformitätszeichen	N CE
Material	Kopfband
Merkmal	Synthetikkopfband
Farbe	stufenlos einstellbar grau-schwarz

Sonstiges

Gewicht

39 g

Verpackung

4 Brillen pro Box

128 Brillen pro Karton

Normerfüllung

DIN EN 166 + DIN EN 172